



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 151/GVLO/2021

Juara - MT, 02 de junho de 2021.

Ilustríssima Senhora
Maisa Figueiredo de Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Juara-MT.

Maísa Figueiredo de Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Protocolo nº 619/2021 – 02/06/2021
Assunto: Ofício nº 151/GVLO/2021 – Solicitando a possibilidade de instalação de 03 (três) ar condicionado para o PSF do Distrito Administrativo de Paranorte.

Ilustríssima Senhora,

Considerando que a climatização de um ambiente tem o grande papel de proporcionar o conforto térmico mais adequado para os frequentadores. Mas a climatização hospitalar vai além disso. O ambiente climatizado com qualidade do ar diminui a propagação de doenças transmitidas pelo ar, e também diminui o risco de infecções hospitalares, responsáveis pela prolongação do internamento de pacientes. Além disso, com um ambiente confortável e saudável, os pacientes têm um aumento do bem-estar, o que influencia na sua recuperação.

Considerando a reunião realizada dia 28/05/2021 entre prefeito, secretário, vereadores e a comunidade do Distrito Administrativo de Paranorte, onde em visita ao PSF, foi constatado a necessidade de mais ar condicionado no mesmo, uma vez que muitas salas ainda não possuem, gerando transtornos à comunidade.

Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria, a possibilidade de instalação de 3 (três) ar condicionado para o PSF, objetivando melhorar a prestação de serviços na área da saúde e, aumentando desta forma, a capacidade de atendimento da população.

Certo do vosso atendimento, e com vista de não cercear o exercício da vereança, fixamos o prazo de 15 (quinze) dias para resposta do presente expediente.

Atenciosamente,

Ver. Luciano A. de Oliveira
(Luciano Olivetto)
Primeiro Secretário

Ver. José Mercedes Galvão Filho
(Zé Galvão)
Vice-Presidente

Mônica da Silva Costa
(Dra. Mônica Costa)
Vereadora