



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



CÂMARA
MUNICIPAL
DE JUARA

Ofício nº 053/GVEB/2025.

Juara - MT, 29 de outubro de 2025.

Excelentíssima Senhora
Maísa Figueiredo de Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Juara – MT

C/c
Excelentíssimo Senhor
Salvador Marinho Pizzolio Alves
Secretário Municipal de Cidade
Juara – MT

Assunto: Solicitação de instalação de insufilm nas janelas do PSF do Parque Alvorada.

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por intermédio deste, solicitar a instalação de insufilm nas janelas (que já estão prontas) do Posto de Saúde da Família - PSF do Parque Alvorada.

A aplicação do material se faz necessária para reduzir a incidência de luz solar direta, contribuindo para melhor conforto térmico nas salas de atendimento e preservação dos equipamentos e mobiliários, além de proporcionar maior privacidade aos usuários e servidores da unidade.

Ressalto que a medida visa melhorar as condições de trabalho e o atendimento à população, garantindo um ambiente mais agradável e adequado às atividades desenvolvidas no PSF.

Certo da costumeira atenção e comprometimento com as demandas da população juarense, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Zimmerman Costa
(Ver. Eduardo do Boxe)
Primeiro Secretário



Eduardo Zimmerman Costa
(Ver. Eduardo de Bove)
Primeiro Secretário

Atenciosamente,

população juarense, renovo votos de elevada estima e consideração.
Certo da costumeira atenção e comprometimento com as demandas da
atividades desenvolvidas no PSF.

atendimento à população, garantindo um ambiente mais agradável e adequado às
Resalto que a medida visa melhorar as condições de trabalho e o

privacidade aos usuários e servidores das unidades.

e preservação dos equipamentos e mobiliários, além de proporcionar maior
luz solar direta, contribuindo para melhor conforto térmico nas salas de atendimento
A aplicação do material se faz necessária para reduzir a incidência de

Família - PSF do Parque Alvorada.

a instalação de insulm nas janelas (que já estão prontas) do Posto de Saúde da
Cumprimentos os cordiais, venho por intermédio desta, solicitar

Przados Senhores,

Assunto: Solicitação de instalação de insulm nas janelas do PSF do Parque Alvorada - Juazeiro do Norte - Ceará

Secretaria Municipal de Saúde - Juazeiro do Norte - Ceará

Excmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde - Juazeiro do Norte - Ceará

Excmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde - Juazeiro do Norte - Ceará

Excmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde - Juazeiro do Norte - Ceará

Excmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde - Juazeiro do Norte - Ceará

Excmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde - Juazeiro do Norte - Ceará

Diário nº 055.048.2025



Câmara Municipal de Juara - MT - Juara - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo




002324

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02025/10/29002324

Número / Ano	002324/2025
Data / Horário	29/10/2025 - 16:35:34
Assunto	Ofício nº 053-GVEB-2025- Solicitando de instalação de insufilm nas janelas do PSF do parque alvorada.
Interessado	Maisa Figueiredo de Sousa - Secr. Mun. de Saude <i>Tiara Bianchi 30/10/25</i>
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Ofício Ver. Eduardo do Boxe
Número Páginas	1
Emitido por	Leg. Yasmin

Stilby PSSenta
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
Juara - MT
30/10/25 14:17



RECEIVED
JAN 20 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION